

Yamaha CS-800

Video sound bar 4K tất cả trong một · Video Sound Bar

Yamaha CS-800 là thanh hội nghị (video sound bar) tất cả trong một, gom camera 4K, dàn 6 micro MEMS và loa full-range vào một thiết bị cho phòng họp nhỏ và huddle room. Camera có chế độ smart framing (Group, Individual, Speaker) tự căn khung theo người tham dự trong phạm vi nhận diện tới 4,5 m; công nghệ SoundCap Eye kết hợp định vị âm thanh với camera để bám người nói và hạn chế tiếng ồn nền. CS-800 chỉ cần một cáp USB Type-C cho âm thanh, camera và hiển thị, tương thích Windows, macOS và Chrome OS, được chứng nhận Microsoft Teams, và lắp được trên bàn, treo tường hoặc gắn màn hình.

Điểm nổi bật

- Camera 4K, smart framing 3 chế độ (Group · Individual · Speaker)
- 6 micro MEMS và loa full-range 90 dBSPL (1 m)
- SoundCap Eye: kết hợp định vị âm thanh với camera, hạn chế ồn nền
- Một cáp USB Type-C cho âm thanh, camera, hiển thị; HDMI-CEC
- Chứng nhận Microsoft Teams · Windows, macOS, Chrome OS

Thông số kỹ thuật (nguồn: Yamaha)

Loại thiết bị	Video sound bar tất cả trong một (camera + micro + loa) cho huddle room và phòng họp nhỏ
Camera	4K (3.840 × 2.160), hỗ trợ thêm 2.560 × 1.440 · 1.920 × 1.080 · 1.280 × 720 · 640 × 360 · 6 / 7,5 / 10 / 15 / 30 fps · góc nhìn 110° ngang / 120° chéo (4K) · lấy nét từ 0,5 m đến vô cực
Zoom và khung hình	Zoom tối đa 5,0x (PTZ + smart framing) · smart framing: Group / Individual / Speaker · nhận diện người tới 4,5 m
Micro	6 micro MEMS (hexa-microphone array) · thu 110° phía trước · tối đa 6,0 m (tắt face focus) / 3,0 m (bật face focus) · 100 Hz – 16 kHz
Loa	1 loa full-range · 90 dB SPL (1 m) · 100 Hz – 20 kHz
Xử lý âm thanh	Triệt tiếng vọng thích ứng · giảm ồn · tự động bám người nói · AGC · tự cân chỉnh EQ phòng · khử vang · SoundCap Eye
Kết nối	USB Type-C (2.0 / 3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink) · HDMI 1.4 (tới 1.920 × 1.080 / 30 fps, HDCP 1.4, HDMI-CEC) · Bluetooth · Wi-Fi
Hệ điều hành · Phần mềm	Windows 11/10 · macOS 14/13/12 · Chrome OS · ứng dụng CS Manager · chứng nhận Microsoft Teams
Nguồn điện	AC 100–240 V, 50/60 Hz · tiêu thụ tối đa 42 W
Kích thước · Khối lượng	620 × 90 × 70 mm (R × S × C) · 1,7 kg
Môi trường vận hành	0–40 °C · độ ẩm 20–85% không ngưng tụ
Đi kèm	Điều khiển từ xa · cáp USB 2.0 dài 5 m · cáp HDMI 2 m · nắp ống kính · chân bàn · giá treo tường · adapter AC · 2 pin CR2032 (giá gắn màn hình BRK-TV1 / BRK-TV2 mua thêm)

Ứng dụng tại Việt Nam

CS-800 phù hợp phòng họp nhỏ và huddle room của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, phòng tư vấn hoặc phòng đào tạo nhỏ cần họp trực tuyến nhanh: đặt thiết bị dưới màn hình, cắm USB vào máy tính là có đủ camera, micro và loa, không cần đi dây nhiều thiết bị. Trong không gian làm việc mở, hãng khuyến nghị giữ khoảng cách từ 2 m trở lên giữa các nhóm họp riêng biệt để tính năng face focus beamforming hoạt động tốt.

Với phòng họp lớn hơn hoặc cần micro trần, nhiều loa và xử lý tập trung, hãy xem hệ ADECIA của Yamaha gồm micro trần RM-CG, micro bàn RM-TT và bộ xử lý RM-CR.

Liên hệ báo giá

SAVITEL STORE nhận báo giá theo dự án. Vui lòng cung cấp diện tích phòng, chiều cao trần, số người và nền tảng họp đang dùng tại savitelstore.com/yeu-cau-bao-gia/ để được tư vấn cấu hình. Giá và mã hàng được xác nhận theo từng đơn.

Datasheet do SAVITEL STORE tổng hợp từ thông số công bố của Yamaha (đối chiếu ngày 05/10/2026), không thay thế tài liệu chính thức của hãng. Thông số có thể thay đổi theo phiên bản và phần mềm; vui lòng xác nhận với SAVITEL STORE trước khi thiết kế hoặc đặt hàng. Nhãn hiệu và tên sản phẩm thuộc về chủ sở hữu tương ứng.